

RUIMTE VOOR PLANT EN DIER

Aanleg- en onderhoudswijzer Drents akkerbloemenmengsel



Vrijmaken van aanwezige begroeiing (ondiep spitten of ploegen)

Advies: bewerk zo minimaal mogelijk



Aanwezige hardnekkige onkruiden verwijderen (o.a. ridderzuring, akkerdistel en kweekgras)



Toplaag los maken met een cultivator of hark



Zaden verdunnen met licht vochtig zand (1 kg mengsel mengen met 1 kruiwagen zand)



Voorjaar (april) of najaar (september)

Oppervlakkig inzaaien, bij voorkeur breedwerpig met de hand en eventueel licht inharken



Jaarlijks de bodem oppervlakkig bewerken (bovenste 5 cm roeren met frees of cultivator) en eventueel bijzaaien



Nuttig voor bijen, vlinders en andere insecten

De azuurblauwe korenbloem, de bleke klaproos en de diepe gele gele ganzenbloem. Samen met andere akkerbloemen vormen ze het Drents akkermengsel en fleuren ze het landschap op. Mensen genieten van dit uitgebreide kleurenpalet en het biedt insecten voedsel- en voortplantingsmogelijkheden. Kleurrijke bloemenweiden zijn waardevol voor allerlei dieren.

Snel bloemrijk

Akkerbloemen zijn veelal eenjarige planten. Na het zaaien geven ze in hetzelfde of volgende jaar een bloemrijk resultaat. Het mengsel is vooral geschikt voor zonnige plekken, als tijdelijke invulling van percelen of om plekken op te fleuren. Om een ouderwetse akker na te bootsen kan het mengsel worden gecombineerd met granen. Laat het dan tot het einde van de winter staan, zodat het in koudere perioden kan dienen als voedsel voor de vogels.

Ideale zaaitijd

Zaaien kan in principe het hele jaar rond, als het maar niet vriest, te nat of te droog is. De beste periode om te zaaien is in de nazomer/vroege herfst vanwege de natuurlijke zaadval; daarnaast in het vroege voorjaar tot half april. Zaai het mengsel op niet te schrale of te natte gronden. Een goed doorlatende, matig vochtige bodem is het meest geschikt.

Tip! Bewerk de grond zo minimaal mogelijk. Dit is beter voor de bodemstructuur en daarmee voorkomt u dat onkruidzaden opkomen en voedingsstoffen vrij komen.

Let op! Als er veel onkruidzaden in de grond zitten, is het sterk aan te bevelen deze eerst terug te dringen met de zogenoemde "valszaaibedmethode". Hierbij wordt het in te zaaien deel zaaiklaar gemaakt, maar wordt gewacht met zaaien. De kiemende onkruiden worden om de 2-3 weken (op een zonnige dag) ondiep geschoffeld. Doe dit een paar keer en hark na de laatste schoffelronde de kiemplanten eraf. Daarna kan er worden gezaaid!

Nazorg

Wilt u jaarlijks blijven genieten van de akkerbloemen, dan bestaat het beheer uit het jaarlijks oppervlakkig bewerken van de bodem, zoals gebruikelijk is op een akker. Heeft u in het voorjaar gezaaid? Bewerk dan ook in het voorjaar. Voor het najaar geldt hetzelfde. Indien u niets doet kunnen soorten verdwijnen. Zorg dat soorten zich goed kunnen uitzaaien en zaai eventueel bij. Met goed beheer kan een akkerbloemenweide jaren plezier geven.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.cruydthoek.nl of www.lbdrenthe.nl.



provincie Drenthe



RUIMTE VOOR PLANT EN DIER

Aanleg- en onderhoudswijzer bloemrijk graslandmengsel



Vrijmaken van aanwezige begroeiing (afplaggen of schrappen van de bovenste 4-6 cm)



Hardnekkige wortel-onkruiden eerst verwijderen (o.a. ridderzuring, akkerdistel en kweekgras)



Toplaag los maken met een cultivator of hark



Zaden verdunnen met licht vochtig zand (1 kg mengsel mengen met 1 kruiwagen zand)



Voorjaar (april) of najaar (september)

Oppervlakkig inzaaien, bij voorkeur breedwerpig met de hand en eventueel licht inharken



Jaarlijks maaien en afvoeren en maaisel grondig afharken (kleinschalig: bosmaaier met slagmes of zeis, grootschalig: éénassige messenbalkmaaier)



Nuttig voor bijen, vlinders en andere insecten

Bloemrijke graslanden waren ooit algemeen, door de jaarlijkse cyclus van maaien en hooien. Door bloemenmengsels in te zaaien kunnen we bloemrijke weiden terugbrengen in ons landschap. Het Drentse mengsel bevat van oorsprong Drentse wilde planten soorten met een ingetogen bloei. Voor mensen om van te genieten en voor bijen, vlinders, andere insecten en andere dieren te gebruiken als voedselbron.

Ingetogen bloei en duurzaam

Het bloemrijke graslandmengsel bestaat vooral uit vaste soorten. Het mengsel is geschikt voor zonnige plekken. **Let op!** Het ontwikkelt zich langzaam en geeft in het eerste jaar nog weinig bloei. Vanaf het tweede of het derde jaar wordt het mengsel steeds bloemrijker. Met de juiste beheermaatregelen (maaien en afvoeren) gaat het mengsel lang mee en is de ecologische waarde groot.

Zaaitijd

Zaaien kan in principe het hele jaar rond, als het maar niet vriest, te nat of te droog is. De beste periode om te zaaien is in de nazomer, vanwege de natuurlijke zaadval; daarnaast in het vroege voorjaar. De bodemgesteldheid bepaalt welk mengsel passend is (voedselarm tot schraal, matig voedselrijk of nat).

Tip! Bewerk de grond zo minimaal mogelijk. Dit is beter voor de bodemstructuur en daarmee voorkomt u dat onkruidzaden opkomen en voedingsstoffen vrij komen.

Tip! Veelal is de uitgangssituatie een bestaand gazon of grasland. Frees de zode niet stuk, maar plag of schraap deze af! Zo voorkomt u dat grassen snel de overhand nemen in uw bloemenweide.

Let op! Een "valszaaibedmethode" is alleen nodig bij veel zaden van ridderzuring of grassen in de grond. Hierbij wordt het in te zaaien deel zaaiklaar gemaakt, maar wordt gewacht met zaaien. De kiemende onkruiden worden om de 2-3 weken (op een zonnige dag) ondiep geschoffeld. Doe dit een paar keer en hark de laatste schoffelronde de kiemplanten eraf. Daarna kan er worden gezaaid!

Nazorg

Wilt u jaarlijks blijven genieten van het bloemrijke grasland, dan bestaat het beheer uit jaarlijks maaien en afvoeren (verschralen). Als er niet wordt gemaaid, verruigt en vergrast de bloemenweide en verdwijnt het bloemrijke karakter op den duur. Hoe vaak er moet worden gemaaid, hangt af van de voedselrijkdom. Een algemene richtlijn: 1x per jaar (sept.) bij voedselarm tot schraal, 2x per jaar bij matig voedselrijk (juli en sept.), 2x per jaar bij voedselrijk (eind mei/begin juni en sept.). In het eerste jaar kan het nodig zijn 3-5 maal te maaien als snelgroeende onkruiden zich ontwikkelen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.cruydt hoeck.nl of www.lbdrenthe.nl.



provincie Drenthe

