



Drentse zaadmengsels

Soortenlijsten en kosten

Kosten

| Drentse bloemenweidemengsels 25 gram prijs (vanaf 25 gram tot 99 gram*) (excl. 9% BTW) | |
|---|-------------|
| | Kosten (€)* |
| Akkerbloemenmengsel | 5,13 |
| Bloemenmengsel voedselarm tot schraal | 20,50 |
| Bloemenmengsel matig voedselrijk | 15,38 |
| Bloemenmengsel vochtig tot nat | 20,50 |

* Onder de 100 gram kunnen alleen 25 grams eenheden worden verstrekt.

| Drentse bloemenweidemengsels 100 gram prijs (vanaf 100 gram tot 499 gram) (excl. 9% BTW) | |
|---|-------------|
| | Kosten (€)* |
| Akkerbloemenmengsel | 16,68 |
| Bloemenmengsel voedselarm tot schraal | 66,73 |
| Bloemenmengsel matig voedselrijk | 50,84 |
| Bloemenmengsel vochtig tot nat | 65,94 |

| Drentse bloemenweidemengsels kiloprijs (vanaf 500 gr en meer) (excl. 9% BTW) | |
|---|-------------|
| | Kosten (€)* |
| Akkerbloemenmengsel | 107,67 |
| Bloemenmengsel voedselarm tot schraal | 430,50 |
| Bloemenmengsel matig voedselrijk | 328 |
| Bloemenmengsel vochtig tot nat | 425,42 |

* Vergoedingen voor de aanschafwaarde zijn mogelijk voor bewonersgroepen die zijn aangesloten bij Landschapsbeheer Drenthe. Binnen projecten kunnen eveneens mogelijkheden tot vergoeding zijn. Informeer hiervoor naar de mogelijkheden (jaarlijks opnieuw bepaald).

Soorten

| Drents akkerbloemenmengsel | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Bolderik | <i>Agrostemma githago</i> |
| Korenbloem | <i>Centaurea cyanus</i> |
| Gele ganzenbloem | <i>Glebionis segetum</i> |
| Echte kamille | <i>Matricaria chamomilla</i> |
| Bleke klaproos | <i>Papaver dubium</i> |
| Dagkoekoeksbloem | <i>Silene dioica</i> |
| Reukloze kamille | <i>Tripleurospermum maritimum</i> |
| Driekleurig viooltje | <i>Viola tricolor</i> |
| Akkerviooltje | <i>Viola arvensis</i> |
| Akker-vergeet-mij-nietje | <i>Myosotis arvensis</i> |
| Akkerkool | <i>Lapsana communis</i> |

| Drents bloemenmengsel Voedselarm tot schraal* | |
|---|---------------------------------|
| Duizendblad | <i>Achillea millefolium</i> |
| Gewoon barbarakruid | <i>Barbarea vulgaris</i> |
| Knoopkruid | <i>Centaurea jacea</i> |
| Klein streepzaad | <i>Crepis capillaris</i> |
| Peen | <i>Daucus carota</i> |
| Gewone reigersbek | <i>Erodium cicutarium</i> |
| Stijf havikskruid | <i>Hieracium laevigatum</i> |
| Schermhavikskruid | <i>Hieracium umbellatum</i> |
| Sint janskruid | <i>Hypericum perforatum</i> |
| Gewoon biggenkruid | <i>Hypochaeris radicata</i> |
| Zandblauwtje | <i>Jasione montana</i> |
| Vertakte leeuwentand | <i>Leontodon autumnalis</i> |
| Gewone margriet | <i>Leucanthemum vulgare</i> |
| Gewone veldbies | <i>Luzula campestris</i> |
| Smalle weegbree | <i>Plantago lanceolata</i> |
| Gewone brunel | <i>Prunella vulgaris</i> |
| Scherpe boterbloem | <i>Ranunculus acris</i> |
| Grote ratelaar | <i>Rhinanthus angustifolius</i> |
| Dagkoekoeksbloem | <i>Silene dioica</i> |
| Kleine klaver | <i>Trifolium dubium</i> |
| Moerasrolklaver | <i>Lotus pedunculatus</i> |
| Vlasbekje | <i>Linaria vulgaris</i> |

*Zeer geschikt voor (lemige) zandgrond

Drents bloemenmengsel

Matig voedselrijk*

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Duizendblad | <i>Achillea millefolium</i> |
| Fluitenkruid | <i>Anthriscus sylvestris</i> |
| Gewoon barbarakruid | <i>Barbarea vulgaris</i> |
| Knoopkruid | <i>Centaurea jacea</i> |
| Klein streepzaad | <i>Crepis capillaris</i> |
| Peen | <i>Daucus carota</i> |
| Gewone berenklaauw | <i>Heracleum sphondylium</i> |
| Vertakte leeuwentand | <i>Leontodon autumnalis</i> |
| Gewone margriet | <i>Leucanthemum vulgare</i> |
| Smalle weegbree | <i>Plantago lanceolata</i> |
| Gewone brunel | <i>Prunella vulgaris</i> |
| Scherpe boterbloem | <i>Ranunculus acris</i> |
| Grote ratelaar | <i>Rhinanthus angustifolius</i> |
| Avondkoekoeksbloem | <i>Silene latifolia subsp. alba</i> |
| Boerenwormkruid | <i>Tanacetum vulgare</i> |
| Rode klaver | <i>Trifolium pratense</i> |
| Vogelwikke | <i>Vicia cracca</i> |
| Smalle wikke | <i>Vicia sativa subsp. nigra</i> |

*en voor kleigronden

Drents bloemenmengsel

Vochtig tot nat*

| | |
|-----------------------------|---|
| Wilde bertram | <i>Achillea ptarmica</i> |
| Gewone engelwortel | <i>Angelica sylvestris</i> |
| Gewoon barbarakruid | <i>Barbarea vulgaris</i> |
| Pinksterbloem | <i>Cardamine pratensis</i> |
| Kale jonker | <i>Cirsium palustre</i> |
| Moerasspirea | <i>Filipendula ulmaria</i> |
| Kantig hertshooi | <i>Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum</i> |
| Gevleugeld hertshooi | <i>Hypericum tetrapterum</i> |
| Gele lis | <i>Iris pseudacoris</i> |
| Moerasrolklaver | <i>Lotus pedunculatus</i> |
| Gewone veldbies | <i>Luzula campestris</i> |
| Wolfspoot | <i>Lycopus europaeus</i> |
| Grote wederik | <i>Lysimachia vulgaris</i> |
| Grote kattenstaart | <i>Lythrum salicaria</i> |
| Watermunt | <i>Mentha aquatica</i> |
| Gewone brunel | <i>Prunella vulgaris</i> |
| Scherpe boterbloem | <i>Ranunculus acris</i> |
| Grote ratelaar | <i>Rhinanthus angustifolius</i> |
| Echte koekoeksbloem | <i>Silene flos-cuculi</i> |
| Echte valeriaan | <i>Valeriana officinalis</i> |

*Voor jaarrond natte tot vochtige gronden